

ANTI-MILDIU  
POMME DE TERRE



**INFINITO**<sup>®</sup>

## « Sur mildiou, j'ai changé pour Infinito parce que j'y gagne. Et vous ? »

### Caractéristiques INFINITO<sup>®</sup>

Un mode d'action unique permettant l'alternance avec d'autres spécialités

Spécialité diffusante et translaminaire parmi les plus efficaces du marché

À la pointe de la performance en croissance active, végétation stabilisée et fin de cycle

Dès séchage, à l'abri du lessivage

Durée d'action de 7 jours

Barrière puissante pour éviter l'entrée du mildiou dans les parcelles

Protection optimale et régulière des tubercules dès leur initiation

### Bénéfices utilisateur

Un maillon fort des programmes pour prévenir le risque de **RÉSISTANCE**

**TRÈS HAUT NIVEAU DE PROTECTION** de **TOUS LES ORGANES** de la plante

Protection pendant **TOUTES LES PÉRIODES À RISQUES**

**UNE SEMAINE DE PROTECTION**


**GAIN DE RENDEMENT**

Une garantie supplémentaire pour la **QUALITÉ** de la récolte


### JUSQU'À 4 PASSAGES DE LA CROISSANCE ACTIVE À LA FIN DU CYCLE

Utilisé seul en préventif ou en association avec le cymoxanil (curatif)

#### CROISSANCE ACTIVE



#### VÉGÉTATION STABILISÉE



#### FIN DE CYCLE



**EFFICACITÉ PRÉVENTIVE DE HAUT NIVEAU** sur tiges, feuilles, bouquets terminaux et tubercules dès leur initiation.

### Fiche d'identité


- ▶ **Composition** : ..... 62,5 g/l de fluopicolide  
625 g/l de propamocarbe-chlorhydrate
- ▶ **Dose d'homologation** : ...1,6 l/ha
- ▶ **Formulation** : ..... S.C. (Suspension Concentrée)

- ▶ **Applications** : ..... 4 traitements/ha/an maximum
- ▶ **Délai Avant Récolte** : ..... 7 jours

**Dose recommandée : 1,4 l/ha**

**PRODUITS POUR LES PROFESSIONNELS : UTILISEZ LES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES AVEC PRÉCAUTION. AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L'ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT.**

### Rentabilité comparée de 3 programmes (3 essais Bayer 2016)



Source Panel Observatoire prix avec RPD 2016. Revenu/ha calculé sur la base d'un prix estimé de 230 €/tonne de PDT.

### Informations réglementaires et sécurité

#### Mentions légales

INFINITO® : 62,5 g/l fluopicolide - 625 g/l propamocarbe-chlorhydrate • AMM n°2090136 • Détenteur d'homologation : Bayer S.A.S. • Sensibilisation cutanée, catégorie 1 • Toxicité aiguë pour le milieu aquatique, catégorie 1 • Toxicité chronique pour le milieu aquatique, catégorie 1 • ® Marque déposée Bayer • Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l'environnement, conformément aux principes de la protection intégrée, consultez <http://agriculture.gouv.fr/ecophyto>. Pour les usages autorisés, doses, conditions et restrictions d'emploi : se référer à l'étiquette du produit ou à la fiche produit sur [www.bayer-agri.fr](http://www.bayer-agri.fr) - Octobre 2017 - annule et remplace toute version précédente. Il appartient à l'utilisateur de ce produit de s'assurer avant toute application auprès de Bayer Service Infos au n° Vert 0 800 25 35 45 qu'il dispose bien de la dernière version à jour de ce document.

#### Informations complémentaires

Mentions H et Symboles	Culture	Usages autorisés	Dose	Spécifications d'usage	DAR (en jours) ou Stades cultures (NC=non concerné)	Précautions environnement	Délai de rentrée des travailleurs dans la zone traitée (DRE)	Mesure de protection des individus
H317 - H410 Attention  	Pomme de terre	Phytophthora, Mildiou	1,6 l/ha	4 trait./an	7 jours	1a, 5a	48 heures après traitement	Se reporter impérativement au paragraphe de l'étiquette intitulé Précautions à prendre

**Pour la pomme de terre, respecter un délai de 40 jours entre le dernier traitement avec une préparation à base de propamocarbe et la plantation ou le semis de la culture suivante.**

#### 1. Organismes aquatiques

1a. Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée de 5 mètres par rapport aux points d'eau.

#### 5. Eaux souterraines

5a. Pour protéger les eaux souterraines, ne pas appliquer ce produit ou tout autre produit contenant du fluopicolide plus d'un an sur deux sur la même parcelle, à raison d'un maximum de 4 applications par an.

Les mélanges doivent être mis en œuvre conformément à la réglementation en vigueur et aux recommandations des guides de bonnes pratiques officiels. Pour connaître le détail pratique de cette mise en œuvre, il est nécessaire de contacter au préalable Bayer Service Infos au n° Vert 0 800 25 35 45. N° agrément Bayer S.A.S. : RH02118 (distribution de produits phytopharmaceutiques à des utilisateurs professionnels et application en prestation de services).

**Avant toute utilisation, il convient de lire attentivement l'étiquette qui seule fait foi.**



Science For A Better Life

Bayer S.A.S.  
Division Crop Science / Crop Protection  
16, rue Jean-Marie Leclair  
CS 90106  
69266 Lyon Cedex 09  
France  
[www.bayer-agri.fr](http://www.bayer-agri.fr)

Bayer Service Infos

0 800 25 35 45 